

<b>DOCENTE:</b> Alejandra M Marta R	<b>ASIGNATURA:</b> Algebra	<b>CURSOS:</b> 901 - 902 JT
<b>CÓDIGO:</b> II - 07-10-05-2021	<b>TEMA:</b> GUIA N° 7. Expresiones Algebraicas (Factorización)	

## I. INTRODUCCIÓN

Queridos estudiantes, reciban un cordial y afectuoso saludo, espero todos se encuentren bien en sus hogares, junto a sus familias.

Para la semana del 10 al 14 de mayo del año en curso programé clase a través de Meet, la invitación llegará a los correos institucionales de los estudiantes. La idea es generar un encuentro, en el cual, se realizará la retroalimentación de la evaluación – nivelación, realizada la última semana de I trimestre, además, la explicación de “Expresiones Algebraicas (Factorización)” contenido a desarrollar en el transcurso de la semana.

Es importante aclarar, que la parte teórica contenida en esta guía, al igual que los ejercicios a desarrollar, ya se habían incluido en la N° 5. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y complejidad del contenido, se decidió dejar la parte de ésta guía para desarrollarla en las siguientes semanas, por ende, nuevamente se incluye parte teórica y actividad a desarrollar. Si el estudiante realizó la guía N° 5 en su totalidad, por favor tomar nuevamente las evidencias de los puntos (3, 4 y 5) desarrollados y enviarlos al correo electrónico, mencionando que corresponde al envío de la guía N° 7 de la asignatura de algebra.

Asimismo, la guía de la semana se subirá a través de la plataforma Classroom, para ser desarrollada y enviada de vuelta mediante la misma aplicación. El plazo máximo de entrega es el lunes 17 de mayo de 2021.

Quedo atenta a cualquier duda e inquietud, las cuales serán resueltas por medio del correo [matematicas2021.citi.jt@gmail.com](mailto:matematicas2021.citi.jt@gmail.com) o al WhatsApp 311 5477015.

Muchas gracias por su atención y disposición para cumplir con el proceso escolar desde casa.

Cordialmente

Alejandra Milena Marta R  
Lic. en Matemáticas UPN  
Magister en Educación PUJ  
Colegio Instituto Técnico Internacional IED.

### IMPORTANTE TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO Y ENVIO DE ACTIVIDADES

1. El estudiante debe escribir la parte de conceptualización, contenida en la guía.
2. En la parte superior de TODAS las hojas de la actividad que se va a enviar, escribir con esfero nombre, apellido, curso y cada hoja numerarla.
3. Si no se utiliza camscanner o alguna aplicación similar, por favor, tomar fotos nítidas que faciliten la revisión de las actividades.
4. Las actividades deben ser enviadas por Classroom. Enlace que se envió a través del correo institucional.
5. La actividad debe ser desarrollada por el estudiante, es decir, a puño y letra de este. No se permite editor de ecuaciones u otras aplicaciones que sistematicen las respuestas de las guías enviadas.

## II. CONCEPTUALIZACION

### 1. DESEMPEÑO PARA EVALUAR

- Factoriza completamente una expresión algebraica

<b>DOCENTE:</b> Alejandra M Marta R	<b>ASIGNATURA:</b> Algebra	<b>CURSOS:</b> 901 - 902 JT
<b>CÓDIGO:</b> II - 07-10-05-2021	<b>TEMA:</b> GUIA N° 7. Expresiones Algebraicas (Factorización)	

## 2. CONCEPTOS GENERALES

**EXPRESIONES ALGEBRAICAS (Stewart, Redlin, & Watson, 2012)**

### Factorización

#### Factorización de factores comunes

Usamos la Propiedad Distributiva para expandir expresiones algebraicas. A veces necesitamos invertir este proceso (de nuevo usando la Propiedad Distributiva) al factorizar una expresión como un producto de otras más sencillas. Por ejemplo, podemos escribir

$$\begin{array}{c}
 \text{FACTORIZACIÓN} \rightarrow \\
 x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2) \\
 \leftarrow \text{EXPANSIÓN}
 \end{array}$$

Decimos que  $x - 2$  y  $x + 2$  son factores de  $x^2 - 4$ .

El tipo más sencillo de factorización se presenta cuando los términos tienen un factor común.

#### **EJEMPLO** | Factorización de factores comunes

Factorice lo siguiente.

(a)  $3x^2 - 6x$

(b)  $8x^4y^2 + 6x^3y^3 - 2xy^4$

(c)  $(2x + 4)(x - 3) - 5(x - 3)$

#### **SOLUCIÓN**

(a) El máximo factor común en los términos  $3x^2$  y  $-6x$  es  $3x$ , de modo que tenemos

$$3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

(b) Observamos que

$8, 6$  y  $-2$  tienen el máximo factor común  $2$

$x^4, y^3$  y  $x$  tienen el máximo factor común  $x$

$y^2, y^3$  y  $y^4$  tienen el máximo factor común  $y^2$

Por tanto, el máximo factor común de los tres términos del polinomio es  $2xy^2$ , y tenemos

$$\begin{aligned}
 8x^4y^2 + 6x^3y^3 - 2xy^4 &= (2xy^2)(4x^3) + (2xy^2)(3x^2y) + (2xy^2)(-y^2) \\
 &= 2xy^2(4x^3 + 3x^2y - y^2)
 \end{aligned}$$

(c) Los dos términos tienen el factor común  $x - 3$ .

$$\begin{aligned}
 (2x + 4)(x - 3) - 5(x - 3) &= [(2x + 4) - 5](x - 3) && \text{Propiedad Distributiva} \\
 &= (2x - 1)(x - 3) && \text{Simplifique}
 \end{aligned}$$

<b>DOCENTE:</b> Alejandra M Marta R	<b>ASIGNATURA:</b> Algebra	<b>CURSOS:</b> 901 - 902 JT
<b>CÓDIGO:</b> II - 07-10-05-2021	<b>TEMA:</b> GUIA N° 7. Expresiones Algebraicas (Factorización)	

### Factorización de trinomios

Para factorizar un trinomio de la forma  $x^2 + bx + c$ , observamos que

$$(x + r)(x + s) = x^2 + (r + s)x + rs$$


por lo que necesitamos escoger números  $r$  y  $s$  tales que  $r + s = b$  y  $rs = c$ .

### **EJEMPLO** | Factorizar $x^2 + bx + c$ por ensayo y error.

Factorice:  $x^2 + 7x + 12$

**SOLUCIÓN** Necesitamos hallar dos enteros cuyo producto sea 12 y cuya suma sea 7. Por ensayo y error encontramos que los dos enteros son 3 y 4. Entonces, la factorización es

$$x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4)$$




### **EJEMPLO** | Factorización de $ax^2 + bx + c$ por ensayo y error

Factorice:  $6x^2 + 7x - 5$

**SOLUCIÓN** Podemos factorizar 6 como  $6 \cdot 1$  o  $3 \cdot 2$  y  $-5$  como  $-5 \cdot 1$  o  $5 \cdot (-1)$ . Al tratar estas posibilidades, llegamos a la factorización

$$6x^2 + 7x - 5 = (3x + 5)(2x - 1)$$



Para factorizar un trinomio de la forma  $ax^2 + bx + c$  con  $a \neq 1$ , buscamos factores de la forma  $px + r$  y  $qx + s$ :

$$ax^2 + bx + c = (px + r)(qx + s) = pqx^2 + (ps + qr)x + rs$$

Por tanto, tratamos de hallar números  $p$ ,  $q$ ,  $r$  y  $s$  tales que  $pq = a$  y  $rs = c$ ,  $ps + qr = b$ . Si estos números son enteros todos ellos, entonces tendremos un número limitado de posibilidades de intentar conseguir  $p$ ,  $q$ ,  $r$  y  $s$ .

<b>DOCENTE:</b> Alejandra M Marta R	<b>ASIGNATURA:</b> Algebra	<b>CURSOS:</b> 901 - 902 JT
<b>CÓDIGO:</b> II - 07-10-05-2021	<b>TEMA:</b> GUIA N° 7. Expresiones Algebraicas (Factorización)	

### Formulas especiales de factorización

Algunas expresiones algebraicas notables se pueden factorizar usando las fórmulas que siguen. Las tres primeras son simplemente Fórmulas de Productos Notables escritas a la inversa.

#### FÓRMULAS ESPECIALES DE FACTORIZACIÓN

Fórmula	Nombre
1. $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$	Diferencia de cuadrados
2. $A^2 + 2AB + B^2 = (A + B)^2$	Cuadrado perfecto
3. $A^2 - 2AB + B^2 = (A - B)^2$	Cuadrado perfecto
4. $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$	Diferencia de cubos
5. $A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2)$	Suma de cubos

#### EJEMPLO | Factorización de diferencias de cuadrados

Factorice lo siguiente.

(a)  $4x^2 - 25$       (b)  $(x + y)^2 - z^2$

#### SOLUCIÓN

(a) Usando la fórmula de Diferencia de Cuadrados con  $A = 2x$  y  $B = 5$ , tenemos

$$4x^2 - 25 = (2x)^2 - 5^2 = (2x - 5)(2x + 5)$$

$$A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$$

(b) Usamos la fórmula de Diferencia de Cuadrados con  $A = x + y$  y  $B = z$ .

$$(x + y)^2 - z^2 = (x + y - z)(x + y + z)$$

#### EJEMPLO | Factorización de diferencias y sumas de cubos

Factorice cada polinomio.

(a)  $27x^3 - 1$       (b)  $x^6 + 8$

#### SOLUCIÓN

(a) Usando la fórmula de la Diferencia de Cubos con  $A = 3x$  y  $B = 1$ , obtenemos

$$\begin{aligned} 27x^3 - 1 &= (3x)^3 - 1^3 = (3x - 1)[(3x)^2 + (3x)(1) + 1^2] \\ &= (3x - 1)(9x^2 + 3x + 1) \end{aligned}$$

(b) Usando la fórmula de Suma de Cubos con  $A = x^2$  y  $B = 2$ , tenemos

$$x^6 + 8 = (x^2)^3 + 2^3 = (x^2 + 2)(x^4 - 2x^2 + 4)$$

<b>DOCENTE:</b> Alejandra M Marta R	<b>ASIGNATURA:</b> Algebra	<b>CURSOS:</b> 901 - 902 JT
<b>CÓDIGO:</b> II - 07-10-05-2021	<b>TEMA:</b> GUIA N° 7. Expresiones Algebraicas (Factorización)	

Un trinomio es un cuadrado perfecto si es de la forma

$$A^2 + 2AB + B^2 \quad \text{o} \quad A^2 - 2AB + B^2$$

Por lo tanto, reconocemos un cuadrado perfecto si el término medio ( $2AB$  o  $-2AB$ ) es más o menos dos veces el producto de las raíces cuadradas de los dos términos externos.

### EJEMPLO 12 | Reconocer cuadrados perfectos

Factorice cada trinomio.

(a)  $x^2 + 6x + 9$       (b)  $4x^2 - 4xy + y^2$

#### SOLUCIÓN

(a) Aquí  $A = x$  y  $B = 3$ , de modo que  $2AB = 2 \cdot x \cdot 3 = 6x$ . Como el término medio es  $6x$ , el trinomio es un cuadrado perfecto. Por la fórmula del Cuadrado Perfecto tenemos

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$$

(b) Aquí  $A = 2x$  y  $B = y$ , de modo que  $2AB = 2 \cdot 2x \cdot y = 4xy$ . Como el término medio es  $-4xy$ , el trinomio es un cuadrado perfecto. Por la fórmula del Cuadrado Perfecto tenemos

$$4x^2 - 4xy + y^2 = (2x - y)^2$$

### EJEMPLO 13 | Factorizar por completo una expresión

Factorice por completo cada expresión.

(a)  $2x^4 - 8x^2$       (b)  $x^5y^2 - xy^6$

#### SOLUCIÓN

(a) Primero factorizamos la potencia de  $x$  que tenga el exponente más pequeño.

$$\begin{aligned} 2x^4 - 8x^2 &= 2x^2(x^2 - 4) && \text{El factor común es } 2x^2 \\ &= 2x^2(x - 2)(x + 2) && \text{Factorice } x^2 - 4 \text{ como una diferencia de cuadrados} \end{aligned}$$

(b) Primero factorizamos las potencias de  $x$  y de  $y$  que tengan los exponentes más pequeños.

$$\begin{aligned} x^5y^2 - xy^6 &= xy^2(x^4 - y^4) && \text{El factor común es } xy^2 \\ &= xy^2(x^2 + y^2)(x^2 - y^2) && \text{Factorice } x^4 - y^4 \text{ como una diferencia de cuadrados} \\ &= xy^2(x^2 + y^2)(x + y)(x - y) && \text{Factorice } x^2 - y^2 \text{ como una diferencia de cuadrados} \end{aligned}$$

<b>DOCENTE:</b> Alejandra M Marta R	<b>ASIGNATURA:</b> Algebra	<b>CURSOS:</b> 901 - 902 JT
<b>CÓDIGO:</b> II - 07-10-05-2021	<b>TEMA:</b> GUIA N° 7. Expresiones Algebraicas (Factorización)	

Factorización por agrupación de términos

Los polinomios con al menos cuatro términos pueden factorizarse a veces por agrupación de términos. El siguiente ejemplo ilustra la idea.

### EJEMPLO | Factorización por agrupación

Factorice lo siguiente.

(a)  $x^3 + x^2 + 4x + 4$       (b)  $x^3 - 2x^2 - 3x + 6$

#### SOLUCIÓN

$\begin{aligned} \text{(a)} \quad x^3 + x^2 + 4x + 4 &= (x^3 + x^2) + (4x + 4) \\ &= x^2(x + 1) + 4(x + 1) \\ &= (x^2 + 4)(x + 1) \end{aligned}$	<p>Agrupe términos</p> <p>Factorice factores comunes</p> <p>Factorice <math>x + 1</math> de cada término</p>
$\begin{aligned} \text{(b)} \quad x^3 - 2x^2 - 3x + 6 &= (x^3 - 2x^2) - (3x - 6) \\ &= x^2(x - 2) - 3(x - 2) \\ &= (x^2 - 3)(x - 2) \end{aligned}$	<p>Agrupe términos</p> <p>Factorice factores comunes</p> <p>Factorice <math>x - 2</math> de cada término</p>

### III. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR

1. Factorice el trinomio

a.  $x^2 + 2x - 3$

b.  $x^2 - 6x + 5$

c.  $8x^2 - 14x - 15$

d.  $6y^2 + 11y - 21$

e.  $3x^2 - 16x + 5$

f.  $5x^2 - 7x - 6$

2. Use una fórmula de factorización especial para factorizar la expresión.

a.  $9a^2 - 16$

b.  $(x + 3)^2 - 4$

c.  $27x^3 + y^3$

d.  $a^3 - b^6$

e.  $8s^3 - 125t^3$

f.  $1 + 1000y^3$

g.  $x^2 + 12x + 36$

h.  $16z^2 - 24z + 9$

3. Factorice la expresión agrupando términos.

a.  $x^3 + 4x^2 + x + 4$

b.  $3x^3 - x^2 + 6x - 2$

c.  $2x^3 + x^2 - 6x - 3$

d.  $-9x^3 - 3x^2 + 3x + 1$

e.  $x^3 + x^2 + x + 1$

f.  $x^5 + x^4 + x + 1$



<b>DOCENTE:</b> Alejandra M Marta R	<b>ASIGNATURA:</b> Algebra	<b>CURSOS:</b> 901 - 902 JT
<b>CÓDIGO:</b> II - 07-10-05-2021	<b>TEMA:</b> GUIA N° 7. Expresiones Algebraicas (Factorización)	

#### **IV. AUTOEVALUACION**

##### **1. Analiza y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:**

- ¿Qué aprendiste?
- ¿Se te facilitaron los temas desarrollados en la guía?
- ¿Qué se te facilitó?, ¿qué se te dificultó?
- ¿Necesitas refuerzo?

##### **2. Con respecto a la guía**

- ¿La guía fue clara?
- ¿Fácil de comprender?
- ¿Requieres de más ejemplos?

#### **V. BIBLIOGRAFIA**

Stewart, J., Redlin, L., & Watson, S. (2012). *Precálculo. Matemáticas para el Cálculo* (6° ed.). México D.F.: Cengage Learning.